


# สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

# จังหวัดสิงห์บุรี

# ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

# อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560






โรคไข้เลือดออก


# สถานการณ์โรคไขเลือดออก ประเทศไทย ปี 2561

1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก จำนวน 2,526 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 3.86 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 7 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปีพบอัตราป่วยสูงสุดที่ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ




# อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกของประเทศไทย ปีพ.ศ.2561 จำแนกตามพื้นที่เขตสุขภาพ (ณ 23 กุมภาพันธ์ 61)

อัตรา



## อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพ ที่ 4 จำแนกรายจังหวัด(ณ 23 กุมภาพันธ์ 61)




## สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสิงห์บุรีปี 2561

จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561  
ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

# โรคมือ เท้า ปาก

1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 4,257 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.51 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 1 ปี รองลงมาคือ 2 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดที่ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ ตามลำดับ



จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 12 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.10 ต่อประชากรแสนคน อายุที่กลุ่มมากที่สุดคือ 2 ปี อำเภอที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ อ.เมืองสิงห์บุรี อัตราป่วยเท่ากับ 12.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ พรหมบุรี, อำเภอ ค่ายบางระจัน, อำเภอ บางระจัน, อัตราป่วยเท่ากับ 9.62 , 7.43 , 3.4 , ตามลำดับ


## มาตรการป้องกัน

1. แยกเด็กป่วยจากเด็กปกติ ระมัดระวังการไอ จามรดกัน จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ ( 1-2 สัปดาห์นับจากวันเริ่มป่วย )
2. ผู้ดูแลเด็กต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียมและป้อนอาหารให้เด็ก หลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม และหลังการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเด็ก
3. ไม่ใช้ ช้อน แก้วน้ำ หรือหลอดดูดร่วมกับผู้ป่วย ควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
4. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน ปลอกหมอน
5. ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากๆ



# โรคไข้หวัดใหญ่

1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 18,915 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 28.91 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 35-44 ปี รองลงมาคือ 25-34 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดที่ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ



จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 31 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.75 ต่อประชากรแสนคน อายุที่กลุ่มมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 25-34 ปี อำเภอที่พบมากที่สุด อำเภออินทร์บุรี อัตราป่วยเท่ากับ 27.03 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอพรหมบุรี, อำเภอท่าช้าง, อำเภอเมืองสิงห์บุรี, อำเภอค่ายบางระจัน, อำเภอ บางระจัน, อัตราป่วยเท่ากับ 19.25 , 15.91 , 14.46 , 7.43 , 3.4 , ตามลำดับ

## มาตรการป้องกัน

- “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่
- 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย
  - 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร
  - 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  - 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

สถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แยกรายสถานบริการ จังหวัดสิงห์บุรี  
สัปดาห์ที่ 7 (18 – 24 กุมภาพันธ์ 2561)

2018-02-18

ที่ส่งข้อมูล ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัด สิงห์บุรี ▼

พ.ศ. 2561 ▼ [2018-02-18] สัดส่วนผู้ป่วย ILI ย้อนหลัง 7 วัน 2.83 %

สถานการณ์ส่งข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 2018-02-18

สถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลครบ 7 วัน \*การคำนวณ

ลำดับ	Hcode	สถานพยาบาล	จำนวนวันที่ส่ง	สัดส่วน %
1	17060320	รพ.อินทร์บุรี	7	1.6870
2	17040400	รพ.พรหมบุรี	7	5.3790
3	17020300	รพ.บางระจัน	7	3.3416
4	17010110	รพ.สิงห์บุรีเวชการ	7	1.5257
5	17050200	รพ.ท่าช้าง	7	3.6153
6	17030200	รพ.ค่ายบางระจัน	7	1.9525
7	17010120	รพ.สิงห์บุรี	7	3.0386

สถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลไม่ครบ

ลำดับ	Hcode	สถานพยาบาล	จำนวนวันที่ส่ง	สัดส่วน %
-------	-------	------------	----------------	-----------

สถานพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล

## โรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

1. โรคไข้เลือดออก
2. กลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม
3. กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ เช่น อหิวาตกโรค  
อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค
4. โรคมือ เท้า ปาก
5. โรคตาแดง